

...Zdravý život začíná s dobrou výživou...

KOMPLETNÍ DIETNÍ KRMIVO NA PŘEDPIS PRO PSY A KOČKY



holandský
produkt



na základě
vědeckých studií



čistě
přírodní

WWW.SANIMED.CZ







Proč SANIMED?



Veterinární výživu SANIMED pro psy a kočky vyrábí společnost Vobra Special Petfoods BV se sídlem v nizozemském Veghelu. Firma má více než 80-ti letou tradici ve výrobě specializovaných krmiv pro zvířata.



Představujeme preventivní a veterinární řadu krmiv SANIMED.

Online objednávky lze provádět na:

WWW.VOBRA.CZ

Po registraci se Vám odemknou
veškeré potřebné informace.

Neprodáváme volně na internetu!



www.sanimed.cz

- Krmiva SANIMED Veterinary Nutrition spojují vědecké poznatky o efektivitě preventivní výživy a léčebných diet s dlouhodobými zkušenostmi v oblasti výroby vysoce kvalitních krmiv pro zvířata.
- Řada SANIMED Preventive je upravena tak, aby vyhovovala všem velikostním rázům psů a koček v různém věku.
- Řada SANIMED Curative je vytvořena z vysoce kvalitních a účinných přírodních ingrediencí a je připravena přímo pro specifické problémy.
- Suchá i vlhká krmiva SANIMED lze mezi sebou libovolně kombinovat.
- Psi a kočky SANIMED milují!

- Určeno pro veterinární lékaře
- Vytvořeno na základě vědeckého výzkumu
- Špičková kvalita
- Přírodní ingredience
- Neobsahuje umělá barviva ani dochucovadla



SANMED
VETERINARY NUTRITION



PROF. DR. ANTON BEYNEN

Prof. Dr. Anton Beynen zodpovídá za výzkum a vývoj ve společnosti Vobra Special Petfoods. Narodil se v roce 1953 a v současné době je profesorem výživy zvířat na vysoké technologické škole Rajamangala, v thajském Isanu ve městě Sakon Nahkon.

Získal magisterský titul v oboru lidské výživy (1977) a svou závěrečnou práci věnoval problematice metabolismu tuků. Zastával šest významných pozic. Jako profesor na univerzitách ve Wageningenu (1987-1992), Indonésii (1991-1993) a v Utrechtu (1993 - 2007) vyučoval základní a aplikovanou výživu zvířat budoucím veterinářům a studentům biolékařství. Zabýval se rovněž výzkumem vlivu výživy na zdraví psů a koček, který prováděl různými cestami.

Preventivní řada pro psy

	ŠTĚNĚ	JUNIOR	DOSPĚLÍ
Malá plemena < 10 kg	4 - 21 týdnů	5 - 8 měsíců	9 měsíců - 7 let
Středně velká plemena 10 - 30 kg	4 - 26 týdnů	6 - 10 měsíců	11 měsíce - 6 let
Velká plemena > 30 kg	4 - 29 týdnů	7 - 15 měsíců	16 měsíců

Zdravé krmivo pro štěňata

- Obsahuje vysoce kvalitní proteiny, tuky a karbohydráty, je snadno stravitelné
- Optimální hladina vápníku snižuje riziko onemocnění pohybového aparátu, jako je například rachitis (křivice).
- Má vysoký podíl polynenasycených mastných kyselin skupiny omega-3, které zlepšují stav pokožky a srsti, podporují imunitní systém a rozvoj schopnost učit se novým věcem.



Zdravé krmivo pro mladé psy

- Optimální hladina vápníku zmírňuje hrozbu onemocnění pohybového aparátu, zajišťuje správný růst
- Má vysoký podíl polynenasycených mastných kyselin skupiny omega-3, které zlepšují stav pokožky a srsti, podporují imunitní systém a rozvoj schopnost učit se novým věcem.



SENIOR

od 8 let

od 7 let

- 5 let

od 6 let

Zdravé krmivo pro dospělé psy

- Zlepšuje stav pokožky a srsti díky dodatečnému množství omega-3 mastných kyselin
- Má protizánětlivé účinky
- Zlepšuje pohyblivost
- Zvýšená hladina vitamínů B-komplexu pro lepší odolnost
- Pomáhá podporovat funkci srdce, ledvin a jater
- Prevence obezity
- Vhodné pro zvířata po kastraci



Zdravé krmivo pro starší psy

- Větší podíl vitamínu E podporuje mentální zdraví starších psů
- Snižuje zátěž jater a ledvin díky nižšímu obsahu proteinů a fosforu
- Zvýšená hladina omega-3 mastných kyselin podporuje zdravé klouby a ledviny



Léčebná řada pro psy



SANIMED Anti-Struvite

Indikace

- struvitová urolitiáza (močové kameny)



SANIMED Atopy/Sensitive

Indikace

- potravinová alergie a intolerance
- atopie, dermatitida (vyrážka)
- kolitida (zánět střev)
- zánětlivé onemocnění střev (NSZ)
- gastrointestinální problémy



SANIMED Cardiac

Indikace

- kardiomyopatie (onemocnění srdeční svaloviny)
- kachexie (celková slabost, hubnutí)



SANIMED Hypoallergenic DR

Indikace

- potravinová alergie a intolerance
- kolitida (zánět střev)
- gastrointestinální problémy



SANIMED Hypoallergenic LR

Indikace

- potravinová alergie a intolerance
- kolitida (zánět střev)
- gastrointestinální problémy



SANIMED Osteoarthritis

Indikace

- artritida



SANIMED Intestinal

Indikace

- akutní a chronické gastronintestinální obtíže
- potravinové alergie a intolerance



SANIMED Multi-Effective

Indikace

- potravinové alergie a intolerance
- atopie, dermatitida (vyrážky)
- artróza
- kolitida (zánět střev)
- kardiomyopatie (onemocnění srdeční svaloviny)



SANIMED Renal

Indikace

- chronická nedostatečnost ledvin
- nedostatečnost jater kromě cholestázy a akumulace mědi
- močové kameny:
 - amonium-urátové
 - calcium-oxalátové
 - cystinová urolithiáza



SANIMED Weight Control

Indikace

- udržování hmotnosti
- diabetes mellitus (cukrovka)
- hyperlipidemie (zvýšená hladina tuku v krvi)
- zácpa
- kolitida (zánět střev)
- pankreatitida (akutní zánět slinivky břišní)



SANIMED Weight Reduction

Indikace

- obezita



SANIMED Recovery

- snížená chuť k jídlu v průběhu nemoci
- rekonvalescence po operaci
- přechodně zvýšený výdej energie například v průběhu kojení nebo extrémní námahy



SANIMED Clinical Choice Pure Duck

- potravinová alergie a nesnášenlivost
- vhodné pro eliminační diety
- vytvořeno ve spolupráci s dermatology z lékařského centra pro zvířata (Medisch Centrum voor Dieren)

SANIMED Puppy

Štěňata



SANIMED Puppy je k dispozici
v balení 3 kg a 12,5 kg

Specifikace

- Podporuje optimální růst štěněte
- Zlepšuje stav pokožky a srsti
- Přispívá k dobré konzistenci stolice
- Snižuje riziko metabolických onemocnění kostry

Malá plemena: od 4 do 21 týdnů
Středně velká plemena: od 4 do 26 týdnů
Velká plemena: od 4 do 29 týdnů

Optimální růst

SANIMED Puppy je vytvořeno tak, aby splňovalo vysoké nutriční nároky štěňat všech plemen. V této fázi života je růst a vznik nových tkání největší. SANIMED Puppy má nízkou hladinu vápníku (0,45 g/MJ), který však dostačuje pro normální vývoj kostry všech plemen. Nízký poměr vápníku v krmivu SANIMED Puppy chrání proti osteochondróze (onemocnění kosti a chrupavky) a podporuje lineární růst kostí končetin. Poměr vápníku a fosforu je 1.21, což je považováno za optimální.

Schopnost učení

SANIMED Puppy má vysoký poměr polynenasycených mastných kyselin, jako je kyselina eikosapentaneová (EPA) a dokosahexaneová (DHA).

V kombinaci s vitamínem E stimuluje vysoký přísun kyseliny EPA imunitní funkce u štěňat a vysoké dávky DHA má pozitivní vliv na schopnost učení.

Dávkování suchého krmiva SANIMED Puppy (založeno na aktuální hmotnosti)

kg	1 - 2,5 kg	2,5 - 5 kg	5 - 7,5 kg	7,5 - 10 kg	10 - 20 kg	20 - 30 kg	30 - 40 kg
Měsíce							
24h g	1	65 - 125 g	125 - 215 g	215 - 290 g	290 - 360 g	360 - 600 g	-
	2	55 - 105 g	105 - 180 g	180 - 245 g	245 - 300 g	300 - 510 g	510 - 685 g
	3	50 - 100 g	100 - 175 g	175 - 235 g	235 - 290 g	290 - 490 g	490 - 660 g
	4	45 - 90 g	90 - 165 g	165 - 220 g	220 - 275 g	275 - 465 g	465 - 630 g
	5	40 - 85 g	85 - 150 g	150 - 200 g	200 - 260 g	260 - 445 g	445 - 600 g
	6	35 - 80 g	80 - 135 g	135 - 180 g	180 - 250 g	250 - 425 g	425 - 570 g

... Zdravý život začíná s dobrou výživou ...

SANIMED Junior

Mladí psi

Pomalejší růst

Krmivo SANIMED Junior je vytvořeno tak, aby uspokojilo vysoké nároky na výživu dospívajících štěňat všech plemen. V průběhu dospívání dochází ke zpomalení růstu. Má nízký podíl vápníku (0,43 g/MJ), takže je vhodné pro všechna plemena. Přesto podporuje aktivní rozvoj kostí. Poměr vápníku a fosforu je 1:2,9.

Schopnost učení

SANIMED Junior má vysoký hladinu polyne-nasycených mastných kyselin, jako je kyselina eikosapentaneová (EPA) a dokosahe-xaneová (DHA). V kombinaci s vitamínem E, vysoký přísun EPA stimuluje imunitní systém dospívajících psů a vysoké dávky DHA pozitivně ovlivňují schopnost učení.



SANIMED Junior je k dispozici
v balení 3 kg a 12,5 kg

Specifikace

- Podporuje optimální růst v mladém věku
- Zlepšuje stav pokožky a srsti
- Přispívá k dobré konzistenci stolice
- Nižší riziko onemocnění pohybového ústrojí

Malá plemena: od 5 do 8 měsíců
Středně velká plemena: od 6 do 10 měsíců
Velká plemena: od 7 do 15 měsíců

Dávkování suchého krmiva SANIMED Junior (založeno na aktuální hmotnosti)

kg	1 - 2,5 kg	2,5 - 5 kg	5 - 7,5 kg	7,5 - 10 kg	10 - 20 kg	20 - 30 kg	30 - 40 kg	40 - 50 kg	50 - 60 kg	60 - 70 kg
Měsíce										
5	40 - 85 g	85 - 150 g	150 - 215 g	215 - 270 g	270 - 450 g	450 - 610 g	610 - 755 g	755 - 935 g	935 - 1075 g	1075 - 1205 g
6	35 - 80 g	80 - 135 g	135 - 205 g	205 - 255 g	255 - 430 g	430 - 580 g	580 - 720 g	720 - 850 g	850 - 975 g	975 - 1095 g
7	35 - 75 g	75 - 120 g	120 - 185 g	185 - 235 g	235 - 405 g	405 - 550 g	550 - 690 g	690 - 815 g	815 - 930 g	930 - 1045 g
9	30 - 65 g	65 - 110 g	110 - 165 g	165 - 205 g	205 - 385 g	385 - 520 g	520 - 650 g	650 - 765 g	765 - 880 g	880 - 985 g
12	30 - 65 g	65 - 110 g	110 - 145 g	145 - 180 g	180 - 325 g	325 - 465 g	465 - 575 g	575 - 680 g	680 - 780 g	780 - 875 g
15	30 - 65 g	65 - 110 g	110 - 145 g	145 - 180 g	180 - 305 g	305 - 415 g	415 - 545 g	545 - 645 g	645 - 695 g	695 - 830 g

SANIMED
VETERINARY NUTRITION



SANIMED Adult

Dospělí psi



SANIMED Adult je k dispozici
v balení 3 kg a 12,5 kg

Specifikace

- Nabízí kvalitní podporu organismu psů v dospělém věku
- Působí preventivně proti běžným chorobám
- Vynikající po kastraci a sterilizaci

Maláplemena:

Středně velká plemena:

Velká plemena:

od 9 měsíců do 7 let

od 11 měsíců do 6 let

od 16 měsíců do 5 let

Konzistentní stolice

SANIMED Adult je vytvořeno tak, aby splňovalo nutriční požadavky dospělých psů všech plemen. V tomto období nedochází k růstu, ale o to pečlivěji je nutné monitorovat fyzickou kondici zvířat. Přídavek surové vlákniny, která je částečně fermentovatelná, podporuje integritu střevní sliznice, stimuluje peristaltiku střev a tvorbu dobře formované stolice.

Imunitní systém

SANIMED Adult má vysoký poměr polynenasycených mastných kyselin skupiny omega-3: kyselina eikosapentaneová (EPA) a kyselina dokosahehexaenová (DHA). V kombinaci s vysokým obsahem vitamínu E, stimuluje přísun velkého množství kyseliny EPA imunitní systém dospělých psů.

Dávkování suchého krmiva SANIMED Adult (založeno na aktuální hmotnosti)

kg	1 - 2,5 kg	2,5 - 5 kg	5 - 7,5 kg	7,5 - 10 kg	10 - 20 kg	20 - 30 kg	30 - 40 kg	40 - 50 kg	50 - 60 kg	60 - 70 kg	70 kg +
	25 - 50 g	50 - 85 g	85 - 115 g	115 - 140 g	140 - 240 g	240 - 325 g	325 - 405 g	405 - 475 g	475 - 545 g	545 - 615 g	615 - 675 g
Nízká aktivita (< 1 h/denně), na základě nutričních pokynů FEDIAF.											
	30 - 60 g	60 - 100 g	100 - 135 g	135 - 165 g	165 - 275 g	275 - 375 g	375 - 465 g	465 - 550 g	550 - 630 g	630 - 710 g	710 - 785 g
Středně aktivní (1 - 3 h/denně), na základě nutričních pokynů FEDIAF.											
	45 - 85 g	85 - 145 g	145 - 195 g	195 - 245 g	245 - 410 g	410 - 555 g	555 - 690 g	690 - 815 g	815 - 935 g	935 - 1045 g	1045 - 1155 g
Vysoce aktivní (> 3 h/denně), na základě nutričních pokynů FEDIAF.											

SANIMED
VETERINARY NUTRITION

SANIMED Senior

Starší psi



SANIMED Senior je k dispozici
v balení 3 kg a 12,5 kg

Specifikace

- Obsahuje vyšší množství vitamínu E pro podporu mentálního stavu starších psů
- Snížený obsah proteinů a fosforu slouží jako prevence onemocnění jater a ledvin
- Podíl mastných kyselin omega-3 přispívá ke správné funkci zdraví kloubů a ledvin

Malá plemena: starší 8 let
Středně velká plemena: starší 7 let
Velká plemena: starší 6 let

Dlouhý a zdravý život

SANIMED Senior je vytvořeno pro dlouhý a zdravý život psů, je určeno pro stárnoucí psy a bere v úvahu zhoršování funkcí organismu. Navýšený obsah mastných kyselin s prodlouženým řetězcem kompenzuje sníženou schopnost starších psů zpracovávat mastné kyseliny omega-3. Nedostatek vitamínu E v organismu je řešen jeho zvýšeným přísunem v krmivu.

Peristaltika střev

Vysoká hladina částečně fermentovatelné surové vlákniny stimuluje peristaltiku zažívacího traktu (kontrakce svaloviny střevní stěny), která se s věkem zpomaluje a také podporuje vyprazdňování.

Dávkování suchého krmiva SANIMED Senior (založeno na aktuální hmotnosti)											
kg	1 - 2,5 kg	2,5 - 5 kg	5 - 7,5 kg	7,5 - 10 kg	10 - 20 kg	20 - 30 kg	30 - 40 kg	40 - 50 kg	50 - 60 kg	60 - 70 kg	70 kg +
	25 - 50 g	50 - 85 g	85 - 115 g	115 - 145 g	145 - 245 g	245 - 330 g	330 - 410 g	410 - 485 g	485 - 555 g	555 - 620 g	620 - 685 g
Nízká aktivita (< 1 h/denně), na základě nutričních pokynů FEDIAF.											
	30 - 60 g	60 - 100 g	100 - 135 g	135 - 165 g	165 - 280 g	280 - 380 g	380 - 470 g	470 - 560 g	560 - 640 g	640 - 720 g	720 - 795 g
Středně aktivní (1 - 3 h/denně), na základě nutričních pokynů FEDIAF.											
	45 - 85 g	85 - 145 g	145 - 200 g	200 - 245 g	245 - 415 g	415 - 560 g	560 - 700 g	700 - 825 g	825 - 945 g	945 - 1060 g	1060 - 1175 g
Vysoce aktivní (> 3 h/denně), na základě nutričních pokynů FEDIAF.											

... Zdravý život začíná s dobrou výživou ...



SANIMED Anti-Struvite

Močové kameny

LÉČEBNÁ ŘADA
PRO PSY



SANIMED Anti-Struvite je k dostání
v balení 3 kg a 12.5 kg

Specifikace

- Pomáhá rozpouštět močové kameny a zabraňuje jejich tvorbě zásluhou "kyselého" efektu
- Obsahuje nižší hladinu hořčku
- Má malý poměr využitelného fosforu
- Zmírňuje koncentraci amoniaku v moči díky nízkému množství proteinů
- Vyvážený podíl vápníku a proteinů zabraňuje tvorbě kalcium-oxalátu (šťavelanu vápenatého)



Rozpouštění a omezení tvorby močových kamenů

Součástí léčby pacientů se struvitovou urolitiázou (močové kameny) je podávání vhodné stravy, která rozpouští existující struvitové krystaly či kameny a zabraňuje jejich opětovné tvorbě. Cílem této stravy je změnit složení moči, aby její pH bylo nižší než 6,5 a snížila se koncentrace struvitových složek.

Po podávání krmiva SANIMED Anti-Struvite je průměrné pH moči 6,1. Tato hodnota pomáhá bránit tvorbě močových kamenů a zároveň rozpouští ty, které již existují. Kromě toho obsahuje nízký, přesto však dostatečný poměr hořčku, fosforu a proteinu.

Dávkování suchého krmiva SANIMED Anti-Struvite (založeno na aktuální hmotnosti)

kg	1 - 2,5 kg	2,5 - 5 kg	5 - 7,5 kg	7,5 - 10 kg	10 - 20 kg	20 - 30 kg	30 - 40 kg	40 - 50 kg	50 - 60 kg	60 - 70 kg	70 kg +
	25 - 45 g	45 - 75 g	75 - 105 g	105 - 125 g	125 - 215 g	215 - 290 g	290 - 360 g	360 - 425 g	425 - 490 g	490 - 550 g	550 - 605 g
Nízká aktivita (< 1 h/denně), na základě nutričních pokynů FEDIAF.											
	25 - 50 g	50 - 85 g	85 - 120 g	120 - 145 g	145 - 245 g	245 - 335 g	335 - 415 g	415 - 490 g	490 - 565 g	565 - 635 g	635 - 700 g
Středně aktivní (1 - 3 h/denně), na základě nutričních pokynů FEDIAF.											
	40 - 75 g	75 - 130 g	130 - 175 g	175 - 215 g	215 - 365 g	365 - 495 g	495 - 615 g	615 - 725 g	725 - 835 g	835 - 935 g	935 - 1035 g
Vysoce aktivní (> 3 h/denně), na základě nutričních pokynů FEDIAF.											

... Zdravý život začíná s dobrou výživou ...

SANIMED Atopy/Sensitive

HYDROLYSED PROTEIN

Atopie/Přecitlivělost

HYDROLYZOVANÝ PROTEIN



SANIMED Atopy/Sensitive je k dispozici ve formě odměň (175 g), salámu (400 g) a pytlích o 3 kg a 12.5 kg

Specifikace

- Pomáhá zmírnit symptomy atopie, alergie na blechy a potravinové intolerance
- Rybí (5%) a brtnákový olej (0.5%) přináší úlevu při zánětech, zarudnutí a svědění
- Hydrolizované rybí proteiny redukuji alergické reakce na potraviny
- Vhodné od 14 týdnů věku



LÉČEBNÁ ŘADA
PRO PSY

Atopie

Atopie a přecitlivělost na potraviny se často vyskytují současně a mají podobné klinické příznaky. Díky využití hydrolizovaných proteinů se významně snižuje riziko alergických reakcí. Léčba atopické dermatitidy se zaměřuje na potlačení chronické zánětlivé kožní reakce. Eikosanoidy vznikající z kyseliny dihomogamma-linoleové (DGLA) a kyseliny eikosapentaneové (EPA) mají protizánětlivé účinky.

Vysoká stravitelnost

Hydrolizované proteiny jsou mnohem stravitelnější než běžné proteiny. Díky tomu jsou velice vhodné při léčbě příznaků zažívacích obtíží.

Dávkování suchého krmiva SANIMED Atopy/Sensitive (založeno na aktuální hmotnosti)

kg	1 - 2,5 kg	2,5 - 5 kg	5 - 7,5 kg	7,5 - 10 kg	10 - 20 kg	20 - 30 kg	30 - 40 kg	40 - 50 kg	50 - 60 kg	60 - 70 kg	70 kg +
Měsíce											
	6	35 - 65 g	65 - 135 g	135 - 180 g	180 - 250 g	250 - 420 g	420 - 565 g	565 - 705 g	705 - 770 g	-	-
	9	30 - 55 g	55 - 105 g	105 - 145 g	145 - 200 g	200 - 375 g	375 - 510 g	510 - 635 g	635 - 750 g	750 - 805 g	-
	12	*	*	105 - 145 g	145 - 180 g	180 - 315 g	315 - 455 g	455 - 565 g	565 - 665 g	665 - 765 g	765 - 810 g
	15	*	*	*	*	*	*	405 - 535 g	535 - 630 g	630 - 680 g	680 - 855 g

* Pro tuto věkovou skupinu prosím použijte pokyny pro krmení uvedené níže

kg	1 - 2,5 kg	2,5 - 5 kg	5 - 7,5 kg	7,5 - 10 kg	10 - 20 kg	20 - 30 kg	30 - 40 kg	40 - 50 kg	50 - 60 kg	60 - 70 kg	70 kg +
Nízká aktivita (< 1 h/denně), na základě nutričních pokynů FEDIAF.											
	30 - 55 g	55 - 95 g	95 - 125 g	125 - 155 g	155 - 265 g	265 - 355 g	355 - 440 g	440 - 525 g	525 - 600 g	600 - 675 g	675 - 745 g
	Středně aktivní (1 - 3 h/denně), na základě nutričních pokynů FEDIAF.										
	40 - 80 g	80 - 135 g	135 - 185 g	185 - 230 g	230 - 390 g	390 - 525 g	525 - 655 g	655 - 775 g	775 - 885 g	885 - 995 g	995 - 1100 g
	Vysoce aktivní (> 3 h/denně), na základě nutričních pokynů FEDIAF.										

Dávkování vlhkého krmiva SANIMED Atopy/Sensitive (založeno na aktuální hmotnosti) **

kg	1 - 2,5 kg	2,5 - 5 kg	5 - 7,5 kg	7,5 - 10 kg	10 - 20 kg	20 - 30 kg	30 - 40 kg	40 - 50 kg	50 - 60 kg	60 - 70 kg	70 kg +
Nízká aktivita (< 1 h/denně), na základě nutričních pokynů FEDIAF.											
	50 - 95 g	95 - 165 g	165 - 220 g	220 - 275 g	275 - 465 g	465 - 625 g	625 - 780 g	780 - 920 g	920 - 1055 g	1055 - 1185 g	1185 - 1310 g
	Středně aktivní (1 - 3 h/denně), na základě nutričních pokynů FEDIAF.										
	55 - 110 g	110 - 190 g	190 - 255 g	255 - 320 g	320 - 535 g	535 - 725 g	725 - 900 g	900 - 1065 g	1065 - 1220 g	1220 - 1370 g	1370 - 1510 g
	Vysoce aktivní (> 3 h/denně), na základě nutričních pokynů FEDIAF.										
	85 - 165 g	165 - 280 g	280 - 380 g	380 - 470 g	470 - 790 g	790 - 1070 g	1070 - 1330 g	1330 - 1570 g	1570 - 1800 g	1800 - 2020 g	2020 - 2235 g
	Vysoce aktivní (> 3 h/denně), na základě nutričních pokynů FEDIAF.										

** SANIMED Atopy/Sensitive suché a vlhké krmivo lze libovolně kombinovat (100 gramů suchého krmiva odpovídá cca 200 g vlhkého krmiva)

SANIMED Cardiac Srdce

Zlepšení funkce srdce

Krmivo SANIMED Cardiac je bohaté na rybí olej (5%), L-carnitin (0,075%) a taurin (0,15%).

Výzkum odhalil, že rybí olej poskytuje účinnou a významnou ochranu proti získané srdeční arytmií a působí příznivě i u psů s vrozenou srdeční arytmií (porucha srdečního rytmu).

U psů trpících kardiomyopatií v souvislosti s nízkou koncentrací karnitinu v srdečním svalu, bylo zaznamenáno zlepšení po jeho přidání. Z výzkumu vyplývá, že u psů trpících kardiomyopatií a nízkou hladinou taurinu v plazmě se zlepšila srdeční funkce a délka přežití po podávání doplňku obsahujícího kombinaci taurinu a karnitinu. Jejich ideální hladina při léčbě kardiomyopatie v suchém krmivu je 0,15% a 0,075%, v uvedeném pořadí.



SANIMED Cardiac je k dispozici v balení 3 a 12,5 kg

Specifikace

- Taurin posiluje činnost srdečního svalu
- L-karnitin podporuje přísun energie do srdečního svalu
- Pomáhá zabránit ztrátě svaloviny a úbytku hmotnosti
- Obohacené rybím olejem
- Chrání před srdeční arytmií



Dávkování suchého krmiva SANIMED Cardiac (založeno na aktuální hmotnosti)											
kg	1 - 2,5 kg	2,5 - 5 kg	5 - 7,5 kg	7,5 - 10 kg	10 - 20 kg	20 - 30 kg	30 - 40 kg	40 - 50 kg	50 - 60 kg	60 - 70 kg	70 kg +
	25 - 50 g	50 - 80 g	80 - 110 g	110 - 135 g	135 - 230 g	230 - 310 g	310 - 385 g	385 - 455 g	455 - 525 g	525 - 590 g	590 - 650 g
Nízká aktivita (< 1 h/denně), na základě nutričních pokynů FEDIAF.											
	30 - 55 g	55 - 95 g	95 - 125 g	125 - 160 g	160 - 265 g	265 - 360 g	360 - 445 g	445 - 530 g	530 - 605 g	605 - 680 g	680 - 750 g
Středně aktivní (1 - 3 h/denně), na základě nutričních pokynů FEDIAF.											
	40 - 80 g	80 - 140 g	140 - 190 g	190 - 235 g	235 - 390 g	390 - 530 g	530 - 660 g	660 - 780 g	780 - 895 g	895 - 1005 g	1005 - 1110 g
Vysoce aktivní (> 3 h/denně), na základě nutričních pokynů FEDIAF.											

... Zdravý život začíná s dobrou výživou ...

SANIMED Multi-Effective

Víceúčelové



Sanimed Multi-Effective je k dostání
v 3 kg a 12,5 kg balení.

Specifikace

- Redukuje příznaky atopie a potravinové přecitlivělosti
- Rybí olej slouží jako prevence kloubních zánětů
- Podporuje kontrakce srdečního svalu a pomáhá jako ochrana proti srdeční arytmií

Potravinová přecitlivělost

Štěpení bílkovin na menší peptidy (sloučeniny organického původu) snižuje jejich antigenicitu (schopnost imunitního systému vyvolat alergickou reakci). Tento princip zpracování je vhodný i pro psy s potravinovou přecitlivělostí. U psů s intolerancí na sojový protein se vyvinula svědivost při požití celého sojového proteinu, ale při požití hydrolizovaného sojového proteinu se tak nestalo.

Atopie

Atopie a potravinová přecitlivělost jdou často ruku v ruce a mají často stejné příznaky, ale kožní obtíže způsobené vdechnutím alergenů nebudou reagovat na hypoalergení zdroje proteinů. Léčba atopické dermatitidy zahrnuje potlačení chronických zánětlivých reakcí kůže. Eikosoidy vytvořené z kyseliny gama-linolenové a kyseliny eikosapentaenové (EPA) mají proti zánětlivé vlastnosti.

Artróza

Čtyři nedávné studie na různých veterinárních klinikách ukázaly, že dietní rybí olej u psů zpomaluje vývoj artrózy.

Kolitída (zánět střev)

U psů s chronickým zánětem střev z neznámé příčiny či zánětlivého onemocnění střev, krmením hypoalergení dietou založenou na zdroji z hydrolizovaného proteinu způsobilo podstatné snížení klinických příznaků. Očekáváme tedy, že při požití rybího oleje dojde k ještě většímu zlepšení klinického stavu prostřednictvím jeho protizánětlivých schopností.

Srdeční selhání

Studie srdečního selhání ukázala, že dietní rybí olej snížil koncentraci TNF (tumornekrotizující faktor), IL-1 (hořečka) v plazmě a redukoval výskyt kachexie (podvýváživa). Poměr podávaného rybího oleje se rovná 1,3% suchého krmiva. Psi jsou schopni si sami vytvořit taurin, ale může se objevit i jeho nedostatek díky metabolické poruše v kombinaci s nízkým příjmem potravy. U psů s kardiomyopatií (onemocnění srdeční svaloviny) spojenou s nízkou koncentrací karnitinu může po jeho doplnění dojít ke zlepšení činnosti srdečního svalu.

Kombinovaná charakteristika SANIMED Multi-Effective umožňuje toto krmivo použít při léčbě různých psích onemocnění. Potravinová intolerance a atopie spolu u psů často koexistují a je velice těžké tyto dva stavy s určitostí rozlišit. Při užívání krmiva SANIMED Multi-Effective můžete léčit obojí.



Dávkování suchého krmiva SANIMED Multi-Effective (založeno na aktuální hmotnosti)

kg	1 - 2,5 kg	2,5 - 5 kg	5 - 7,5 kg	7,5 - 10 kg	10 - 20 kg	20 - 30 kg	30 - 40 kg	40 - 50 kg	50 - 60 kg	60 - 70 kg	70 kg +
	25 - 50 g	50 - 80 g	80 - 110 g	110 - 140 g	140 - 230 g	230 - 300 g	300 - 375 g	375 - 450 g	450 - 520 g	520 - 580 g	580 - 645 g
Nízká aktivita (< 1 h/denně), na základě nutričních pokynů FEDIAF.											
	30 - 55 g	55 - 100 g	100 - 125 g	125 - 155 g	155 - 260 g	260 - 355 g	355 - 440 g	440 - 525 g	525 - 600 g	600 - 680 g	680 - 745 g
Středně aktivní (1 - 3 h/denně), na základě nutričních pokynů FEDIAF.											
	40 - 80 g	80 - 135 g	135 - 185 g	185 - 230 g	230 - 390 g	390 - 525 g	525 - 655 g	655 - 775 g	775 - 885 g	885 - 995 g	995 - 1100 g
Vysoce aktivní (> 3 h/denně), na základě nutričních pokynů FEDIAF.											

SANIMED Hypoallergenic DR

Hypoalergenní Kachna

LÉČEBNÁ ŘADA
PRO PSY



SANIMED Hypoallergenic DR je k dispozici formě salámu (400 g) a pytlích o 3 kg a 12.5 kg

Specifikace

- Jeden zdroj živočišného proteinu (kachna) a hypoalergenní zdroje rostlinných proteinů pomáhají zmírnit potravinové alergie
- Snadno stravitelný protein a škrob podporují léčbu onemocnění žaludku a trávicího ústrojí
- Suché a vlhké krmivo SANIMED Hypoallergenic DR lze libovolně kombinovat



Kachna

SANIMED Hypoallergenic DR obsahuje kachnu jako jediný zdroj živočišných proteinů.

Přecitlivělost na potraviny

Psi s potravinovou přecitlivělostí mají často kožní problémy (vyrážky, zarudnutí, otoky, sebepoškození následkem svědivosti), ale mohou se u nich projevit i problémy se zažíváním (zvracení, nadýmání, průjem). Jedinou spolehlivou metodou, jak lze potravinové alergie spolehlivě diagnostikovat

jsou eliminační a provokační testy.

SANIMED Hypoallergenic DR je k dispozici jako suché i vlhké krmivo. Ve formě salámu obsahuje pouze 63% vlhkosti. V porovnání s konzervami, které mají v průměru vlhkost 80%, se tento salám nemusí podávat ve velkém množství. Lze jej libovolně kombinovat se suchým krmivem, aniž by ztrácelo efektivitu.

Dávkování suchého krmiva SANIMED Hypoallergenic DR (založeno na aktuální hmotnosti)

kg	1 - 2,5 kg	2,5 - 5 kg	5 - 7,5 kg	7,5 - 10 kg	10 - 20 kg	20 - 30 kg	30 - 40 kg	40 - 50 kg	50 - 60 kg	60 - 70 kg	70 kg +
	25 - 45 g	45 - 80 g	80 - 105 g	105 - 130 g	130 - 220 g	220 - 300 g	300 - 375 g	375 - 440 g	440 - 505 g	505 - 570 g	570 - 630 g
Nízká aktivita (< 1 h/denně), na základě nutričních pokynů FEDIAF.											
	25 - 55 g	55 - 90 g	90 - 125 g	125 - 155 g	155 - 255 g	255 - 350 g	350 - 430 g	430 - 510 g	510 - 585 g	585 - 660 g	660 - 725 g
Středně aktivní (1 - 3 h/denně), na základě nutričních pokynů FEDIAF.											
	40 - 80 g	80 - 135 g	135 - 180 g	180 - 225 g	225 - 380 g	380 - 515 g	515 - 640 g	640 - 755 g	755 - 865 g	865 - 970 g	970 - 1075 g
Vysoce aktivní (> 3 h/denně), na základě nutričních pokynů FEDIAF.											

Dávkování vlhkého krmiva SANIMED Hypoallergenic DR (založeno na aktuální hmotnosti) **

kg	1 - 2,5 kg	2,5 - 5 kg	5 - 7,5 kg	7,5 - 10 kg	10 - 20 kg	20 - 30 kg	30 - 40 kg	40 - 50 kg	50 - 60 kg	60 - 70 kg	70 kg +
	55 - 110 g	110 - 185 g	185 - 250 g	250 - 310 g	310 - 520 g	520 - 705 g	705 - 875 g	875 - 1035 g	1035 - 1190 g	1190 - 1335 g	1335 - 1475 g
Nízká aktivita (< 1 h/denně), na základě nutričních pokynů FEDIAF.											
	65 - 125 g	125 - 215 g	215 - 290 g	290 - 360 g	360 - 600 g	600 - 815 g	815 - 1015 g	1015 - 1195 g	1195 - 1375 g	1375 - 1540 g	1540 - 1705 g
Středně aktivní (1 - 3 h/denně), na základě nutričních pokynů FEDIAF.											
	95 - 185 g	185 - 315 g	315 - 425 g	425 - 530 g	530 - 890 g	890 - 1205 g	1205 - 1495 g	1495 - 1770 g	1770 - 2030 g	2030 - 2280 g	2280 - 2520 g
Vysoce aktivní (> 3 h/denně), na základě nutričních pokynů FEDIAF.											

** SANIMED Hypoallergenic DR suché a vlhké krmivo lze libovolně kombinovat (100 gramů suchého krmiva odpovídá cca 200 g vlhkého krmiva)

SANIMED Hypoallergenic LR

Hypoalergenní Jehně



SANIMED Hypoallergenic LR je k dispozici formě salámu (400 g) a pytlích o 3 kg a 12.5 kg

Jehněč

SANIMED Hypoallergenic LR obsahuje jehněčí maso jako jediný zdroj živočišných proteinů.

Přecitlivělost na potraviny

Psi s potravinovou intolerancí mají často kožní problémy (vyrážky, zarudnutí, otoky, sebepoškozování následkem svědivosti), ale mohou se u nich projevit i problémy se zažíváním (zvracení, nadýmání, průjem). Jedinou spolehlivou metodou, jak lze potravinové alergie spolehlivě diagnostikovat jsou eliminační a provokační testy.

SANIMED Hypoallergenic LR je k dispozici jako suché i vlhké krmivo. Ve formě salámu obsahuje pouze 63% vlhkosti. V porovnání s konzervami, které mají v průměru vlhkost 80%, se tento salám nemusí podávat ve velkém množství. Lze jej libovolně kombinovat se suchým krmivem, aniž by ztrácelo efektivitu.

Specifikace

- Jeden zdroj živočišného proteinu (jehně) a hypoalergenní zdroj rostlinných proteinů pomáhá zmírnit potravinové alergie
- Zklidňuje podráždění, zarudnutí a svědění
- Snadno stravitelné proteiny a škrob podporují léčbu onemocnění žaludku a trávicího ústrojí
- Suché a vlhké krmivo SANIMED Hypoallergenic LR lze libovolně kombinovat



Dávkování suchého krmiva SANIMED Hypoallergenic DR (založeno na aktuální hmotnosti)

kg	1 - 2,5 kg	2,5 - 5 kg	5 - 7,5 kg	7,5 - 10 kg	10 - 20 kg	20 - 30 kg	30 - 40 kg	40 - 50 kg	50 - 60 kg	60 - 70 kg	70 kg +
	25 - 50 g	50 - 85 g	85 - 115 g	115 - 140 g	140 - 240 g	240 - 325 g	325 - 400 g	400 - 475 g	475 - 545 g	545 - 610 g	610 - 675 g
Nízká aktivita (< 1 h/denně), na základě nutričních pokynů FEDIAF.											
	30 - 60 g	60 - 100 g	100 - 130 g	130 - 165 g	165 - 275 g	275 - 375 g	375 - 465 g	465 - 550 g	550 - 630 g	630 - 705 g	705 - 780 g
Středně aktivní (1 - 3 h/denně), na základě nutričních pokynů FEDIAF.											
	45 - 85 g	85 - 145 g	145 - 195 g	195 - 245 g	245 - 410 g	410 - 555 g	555 - 685 g	685 - 810 g	810 - 930 g	930 - 1045 g	1045 - 1155 g
Vysoce aktivní (> 3 h/denně), na základě nutričních pokynů FEDIAF.											

Dávkování vlhkého krmiva SANIMED Hypoallergenic DR (založeno na aktuální hmotnosti) **

kg	1 - 2,5 kg	2,5 - 5 kg	5 - 7,5 kg	7,5 - 10 kg	10 - 20 kg	20 - 30 kg	30 - 40 kg	40 - 50 kg	50 - 60 kg	60 - 70 kg	70 kg +
	50 - 100 g	100 - 165 g	165 - 225 g	225 - 280 g	280 - 465 g	465 - 635 g	635 - 785 g	785 - 930 g	930 - 1065 g	1065 - 1195 g	1195 - 1320 g
Nízká aktivita (< 1 h/denně), na základě nutričních pokynů FEDIAF.											
	55 - 115 g	115 - 190 g	190 - 260 g	260 - 320 g	320 - 540 g	540 - 730 g	730 - 910 g	910 - 1075 g	1075 - 1230 g	1230 - 1380 g	1380 - 1525 g
Středně aktivní (1 - 3 h/denně), na základě nutričních pokynů FEDIAF.											
	85 - 170 g	170 - 280 g	280 - 380 g	380 - 475 g	475 - 800 g	800 - 1080 g	1080 - 1340 g	1340 - 1585 g	1585 - 1820 g	1820 - 2040 g	2040 - 2255 g
Vysoce aktivní (> 3 h/denně), na základě nutričních pokynů FEDIAF.											

** SANIMED Hypoallergenic LR suché a vlhké krmivo lze libovolně kombinovat (100 gramů suchého krmiva odpovídá cca 200 g vlhkého krmiva)

SANIMED Intestinal

UNIQUE PROTEIN



SANIMED Intestinal je k dostání
v balení 1,5 kg, 3 kg a 12,5 kg.

Střeva

UNIKÁTNÍ PROTEIN

Králík jako jediný zdroj proteinů

SANIMED Intestinal obsahuje králíka jako jediný zdroj živočišných bílkovin. To výrazně snižuje riziko vzniku alergické reakce. Tato dieta je bez lepku a laktózy. Tím přispívá k rekonvalescenci a zabraňuje vytvoření enteropatie zapříčiněné přecitlivělostí na lepek. V případě atrofie klků se snižuje aktivita laktátu (kyseliny mléčné) a zhoršeno je i trávení laktózy jako takové.

Krmivo je obohaceno sodíkem a draslíkem, aby kompenzovalo ztrátu elektrolytů. Psi s průjemem ztrácí více draslíku a sodíku ve formě různých složek ve střevech.

Přidaný lososový olej a betaglukany přispívají k zabránění střevních zánětlivých reakcí. Lososový olej je bohatý na kyselinu eikosa-pentaenovou (EPA), která má protizánětlivé účinky. Beta-1,3 / 1,6-glukany jsou přítomny v buněčných stěnách kvasinek. Užívání betaglukanů zvyšuje imunitní reakce doprovázející kratší dobu průjmu a méně závažné klinické příznaky.

Zeolit absorbuje nadbytečnou vodu ve střevním traktu a váže určité toxické látky, jež způsobují zvýšené vylučování vody do střev. Zeolit se skládá z nerozpustné minerální soli s vysokým stupněm porozity (savost) tak, že 50% z jeho objemu je k dispozici pro absorpci.

Specifikace

- Pomáhá zmírnit akutní poruchy střevní absorpce
- Králíčí maso jako jediný zdroj živočišných bílkovin snižuje potravinovou intoleranci
- Vysoce stravitelné bílkoviny, sacharidy a malé množství tuku podporují vstřebávání
- Povzbuzuje imunitní systém, přispívá k odbourávání zánětlivé reakce
- Kompenzuje ztrátu elektrolytů
- Pro psy od 14 týdnů života

Vysoce stravitelné proteiny a sacharidy

SANIMED Intestinal obsahuje vysoce stravitelné proteiny a sacharidy. To usnadňuje absorpci aminokyselin a glukózy v případě nízké trávicí kapacity, podporuje regeneraci střevních klků a redukuje množství zbytků z rozkladu v dutinách střev. Výsledkem je snížení průjmů a dysmikrobie (narušení střevní mikroflóry). Méně nestrávených proteinů tak dosáhne tlustého střeva, a proto se v jeho dutině vytváří méně toxických produktů. Kromě toho má SANIMED Intestinal menší poměr nerozpustné vlákniny, která nadále přispívá ke stravitelnosti této diety.

Dávkování suchého krmiva SANIMED Intestinal (založeno na aktuální hmotnosti)

kg	1 - 2,5 kg	2,5 - 5 kg	5 - 7,5 kg	7,5 - 10 kg	10 - 20 kg	20 - 30 kg	30 - 40 kg	40 - 50 kg	50 - 60 kg	60 - 70 kg	70 kg +
Months											
24h	3	55 - 105 g	105 - 185 g	185 - 250 g	250 - 310 g	310 - 520 g	520 - 700 g	700 - 870 g	-	-	-
	6	40 - 85 g	85 - 145 g	145 - 195 g	195 - 265 g	265 - 450 g	450 - 610 g	610 - 755 g	755 - 895 g	-	-
	9	35 - 70 g	70 - 115 g	115 - 155 g	155 - 215 g	215 - 405 g	405 - 550 g	550 - 680 g	680 - 805 g	805 - 925 g	-
	12	35 - 70 g	70 - 115 g	115 - 155 g	155 - 190 g	190 - 340 g	340 - 490 g	490 - 605 g	605 - 715 g	715 - 820 g	820 - 930 g
	15	*	*	*	*	*	*	435 - 575 g	575 - 675 g	675 - 730 g	730 - 920 g
g											
24h	25 - 50 g	50 - 80 g	80 - 110 g	110 - 140 g	140 - 235 g	235 - 315 g	315 - 390 g	390 - 465 g	465 - 530 g	530 - 595 g	595 - 660 g
	Nízká aktivita (< 1 h/denně), na základě nutričních pokynů FEDIAF.										
24h	30 - 55 g	55 - 95 g	95 - 130 g	130 - 160 g	160 - 270 g	270 - 365 g	365 - 455 g	455 - 535 g	535 - 615 g	615 - 690 g	690 - 760 g
	Středně aktivní (1 - 3 h/denně), na základě nutričních pokynů FEDIAF.										
24h	40 - 85 g	85 - 140 g	140 - 190 g	190 - 235 g	235 - 400 g	400 - 540 g	540 - 670 g	670 - 790 g	790 - 910 g	910 - 1020 g	1020 - 1125 g
	Vysoce aktivní(> 3 h/denně), na základě nutričních pokynů FEDIAF.										

* v těchto věkových kategoriích prosím použijte níže uvedené dávkování

SANIMED Osteoarthritis

Artróza

Artritida

Tři funkční složky, rybí olej (lososový olej 3,6%), želatinový hydrolyzát (2,5%) a beta-1.3/1.6-glukan (0,08%) v krmivu SANIMED Osteoarthritis prokázaly pozitivní vliv na artrózu u psů. Rybí olej pomáhá oddálit záněty kloubů a porušení celistvosti chrupavek.

Účinnou složkou rybího oleje je polynenasycená mastná kyselina omega-3 s názvem kyselina eikosapentaenová (EPA). Krmivo s obsahem 2,5% želatinového hydrolyzátu a 0,8% beta-1.3/1.6-glukanu výrazně zlepšuje pohyblivost a zmírňuje ztuhlost, kulhání a bolest.



SANIMED Osteoarthritis je k dispozici v balení 3 kg a 12,5 kg

Specifikace

- Rybí olej (omega-3 mastné kyseliny) a beta-1.3/1.6-glukany pomáhají bojovat proti zánětům kloubů a poškození chrupavek
- Přídavek želatinového hydrolyzátu stimuluje růst chrupavek a pomáhá zpomalit jejich degeneraci
- Vhodný od 6 měsíců věku



Dávkování suchého krmiva SANIMED Osteoarthritis (založeno na aktuální hmotnosti)

kg	1 - 2,5 kg	2,5 - 5 kg	5 - 7,5 kg	7,5 - 10 kg	10 - 20 kg	20 - 30 kg	30 - 40 kg	40 - 50 kg	50 - 60 kg	60 - 70 kg	70 kg +
Months											
g	6	35 - 80 g	80 - 135 g	135 - 165 g	165 - 250 g	250 - 425 g	425 - 575 g	575 - 710 g	710 - 780 g	-	-
	9	30 - 65 g	65 - 105 g	105 - 155 g	155 - 200 g	200 - 380 g	380 - 515 g	515 - 640 g	640 - 760 g	760 - 815 g	-
	12	*	*	105 - 145 g	145 - 180 g	180 - 320 g	320 - 460 g	460 - 570 g	570 - 675 g	675 - 775 g	775 - 820 g
	15	*	*	*	*	*	*	410 - 540 g	540 - 640 g	640 - 690 g	690 - 870 g
* v těchto věkových kategoriích prosím použijte níže uvedené dávkování											
g	25 - 50 g	50 - 80 g	80 - 110 g	110 - 135 g	135 - 230 g	230 - 310 g	310 - 385 g	385 - 460 g	460 - 525 g	525 - 590 g	590 - 650 g
	Nízká aktivita (< 1 h/denně), na základě nutričních pokynů FEDIAF.										
g	30 - 55 g	55 - 95 g	95 - 130 g	130 - 160 g	160 - 265 g	265 - 360 g	360 - 450 g	450 - 530 g	530 - 605 g	605 - 680 g	680 - 755 g
	Středně aktivní (1 - 3 h/denně), na základě nutričních pokynů FEDIAF.										
g	40 - 85 g	85 - 140 g	140 - 190 g	190 - 235 g	235 - 395 g	395 - 535 g	535 - 660 g	660 - 780 g	780 - 895 g	895 - 1005 g	1005 - 1115 g
	Vysoce aktivní (> 3 h/denně), na základě nutričních pokynů FEDIAF.										

... Zdravý život začíná s dobrou výživou ...



SANIMED Renal

LIVER / STONES

Ledviny

JÁTRA / KAMENY



SANIMED Renal je k dispozici
v balení 3 kg a 12,5 kg

Specifikace

- Nízká hladina fosforu pomáhá při léčbě selhání ledvin
- Potlačuje riziko vzniku močových kamenů (amonné uráty, kalcium oxaláty a cystiny)
- Chrání buňky ledvin a jater proti škodlivým vlivům



Urolitiáza urátu amonného, šťavelanu vápenatý a cystinu

SANIMED Renal je vhodný pro pacienty, u kterých je nezbytná prevence vzniku močových kamenů z urátu amonného, šťavelanu vápenatého a cystinu. Dietní opatření pro zabránění opětovné tvorby močových kamenů se zaměřuje na snížení koncentrací složek, ze kterých se kameny tvoří a na kontrolu pH v moči. Krmivo SANIMED Renal tyto požadavky splňuje.

Chronické selhání ledvin

Základem potravinové léčby psů s chronickou nedostatečností ledvin je snížení přísunu fosforu a proteinu a zároveň zvýšení přísunu omega-3 mastné kyseliny eikosa-pentaneové (EPA). Dalším charakteristickým rysem krmiva SANIMED Renal je nízký obsah sodíku, pozitivní základní přebytek kyselin a vysoká hladina vitamínu E, které pomáhají předcházet vzniku acidózy.

Jaterní insuficience (nedostatečnost)

Hlavním cílem potravinové léčby u problémů s játry je prevence vývoje encefalopatie. Hromadění amoniaku v důsledku jeho nedostatečného vylučování do moči je pravděpodobně nejvýznamnější příčinou vývoje jaterní encefalopatie. Přísun amoniaku a jeho následné hromadění může být zmírněno snížením rozkladu proteinů v játrech, stejně jako absorpcí amoniaku skrz střevní stěnu.

Menší obsah proteinů v krmivu SANIMED Renal snižuje jejich rozklad. Vysoký obsah řepných řízků stimuluje začlenění amoniaku do bakteriálního proteinu ve vnitřní části střeva a umožňuje tak, aby se ho do oběhu dostalo co nejméně. Poměr sodíku v krmivu SANIMED Renal přispívá ke kontrole portální hypertenze a hromadění tekutin v břišní dutině (ascites).

Dávkování suchého krmiva SANIMED Renal (založeno na aktuální hmotnosti)

kg	1 - 2,5 kg	2,5 - 5 kg	5 - 7,5 kg	7,5 - 10 kg	10 - 20 kg	20 - 30 kg	30 - 40 kg	40 - 50 kg	50 - 60 kg	60 - 70 kg	70 kg +
	25 - 45 g	45 - 75 g	75 - 105 g	105 - 130 g	130 - 220 g	220 - 295 g	295 - 370 g	370 - 435 g	435 - 500 g	500 - 560 g	560 - 620 g
Nízká aktivita (< 1 h/denně), na základě nutričních pokynů FEDIAF.											
	25 - 55 g	55 - 90 g	90 - 120 g	120 - 150 g	150 - 255 g	255 - 345 g	345 - 425 g	425 - 505 g	505 - 575 g	575 - 650 g	650 - 715 g
Středně aktivní (1 - 3 h/denně), na základě nutričních pokynů FEDIAF.											
	40 - 80 g	80 - 130 g	130 - 180 g	180 - 220 g	220 - 375 g	375 - 505 g	505 - 630 g	630 - 745 g	745 - 855 g	855 - 955 g	955 - 1060 g
Vysoce aktivní (> 3 h/denně), na základě nutričních pokynů FEDIAF.											

SANIMED Weight Control DIABETIC Kontrola Váhy CUKROVKA



SANIMED Renal je k dispozici
v balení 3 kg a 12,5 kg

Specifikace

- Nízká energetická hodnota pomáhá udržovat hmotnost
- Vysoký obsah proteinů podporuje zachování svalové hmoty
- Zvýšené množství vlákniny pomáhá regulovat hladinu cukru v krvi
- Snížená hladina tuku pomáhá podporovat činnost slinivky břišní



LÉČEBNÁ ŘADA
PRO PSY

Sklony k obezitě

SANIMED Weight Control má redukovaný obsah tuku a vysoký obsah surové vlákniny. Díky tomu má nízkou energetickou hodnotu, vypočtenou na 1 191 kJ využitelné energie na 100 g krmiva (284 kcal/100 g). Na druhé straně to znamená, že určité množství energie vyžaduje hmotnostně

větší dávku krmiva než u jiných typů granulí. Nízká energetická hodnota a vysoká sytí schopnost krmiva SANIMED Weight Control přispívá k udržování hmotnosti. SANIMED Weight Control lze používat u psů s cukrovkou a se sklony k nadváze. Pro léčbu obezity je vhodné použít krmivo SANIMED Weight Reduction.

Dávkování suchého krmiva SANIMED Weight Control (založeno na aktuální hmotnosti)

kg	1 - 2,5 kg	2,5 - 5 kg	5 - 7,5 kg	7,5 - 10 kg	10 - 20 kg	20 - 30 kg	30 - 40 kg	40 - 50 kg	50 - 60 kg	60 - 70 kg	70 kg +
	25 - 45 g	45 - 75 g	75 - 105 g	105 - 130 g	130 - 220 g	220 - 295 g	295 - 370 g	370 - 435 g	435 - 500 g	500 - 560 g	560 - 620 g

Nízká aktivita (< 1 h/denně), na základě nutričních pokynů FEDIAF.

... Zdravý život začíná s dobrou výživou ...



SANIMED Weight Reduction

Snížení Váhy

Nízký obsah energie

SANIMED Weight Reduction má velmi nízkou energetickou hodnotu díky kombinaci sníženého obsahu tuku a vysokého obsahu surové vlákniny. Vypočtená energetická hodnota je 1 031 kJ využitelné energie na 100 g krmiva (245 kcal/100 g).

Přes jeho energetickou hodnotu má krmivo schopnost poskytnout psovi pocit plně nasyceného žaludku. Jinými slovy, aby byl zajištěn určitý přísun energie, musí se zvířeti podat větší dávka granulí než u jiných typů krmiv.

LÉČEBNÁ ŘADA
PRO PSY



SANIMED Weight Reduction je k dispozici v balení 400 g (salám), 3 kg a 12,5 kg.

Specifikace

- Má nejnižší energetický obsah ze všech redukčních diet
- Umožňuje, aby pes dostával poměrně hodně krmiva a zároveň ztrácel hmotnost díky vysokému množství surové vlákniny a velmi nízké energetické hodnotě
- Suché a vlhké krmivo lze libovolně a bez problémů kombinovat



Dávkování suchého krmiva SANIMED Weight Reduction (založeno na aktuální hmotnosti)											
kg	1 - 2,5 kg	2,5 - 5 kg	5 - 7,5 kg	7,5 - 10 kg	10 - 20 kg	20 - 30 kg	30 - 40 kg	40 - 50 kg	50 - 60 kg	60 - 70 kg	70 kg +
15-25 %	30 - 55 g	55 - 95 g	95 - 130 g	130 - 160 g	160 - 270 g	270 - 370 g	370 - 455 g	455 - 540 g	540 - 620 g	620 - 695 g	695 - 770 g
25-50 %	25 - 50 g	50 - 80 g	80 - 110 g	110 - 140 g	140 - 235 g	235 - 315 g	315 - 390 g	390 - 465 g	465 - 530 g	530 - 595 g	595 - 660 g
50% +	20 - 40 g	40 - 70 g	70 - 95 g	95 - 115 g	115 - 195 g	195 - 265 g	265 - 325 g	325 - 385 g	385 - 440 g	440 - 495 g	495 - 550 g
Dávkování vlhkého krmiva SANIMED Weight Reduction (založeno na aktuální hmotnosti)											
kg	1 - 2,5 kg	2,5 - 5 kg	5 - 7,5 kg	7,5 - 10 kg	10 - 20 kg	20 - 30 kg	30 - 40 kg	40 - 50 kg	50 - 60 kg	60 - 70 kg	70 kg +
15-25 %	70 - 140 g	140 - 235 g	235 - 315 g	315 - 390 g	390 - 660 g	660 - 890 g	890 - 1100 g	1100 - 1310 g	1310 - 1500 g	1500 - 1685 g	1685 - 1860 g
25-50 %	60 - 120 g	120 - 200 g	200 - 270 g	270 - 335 g	335 - 565 g	565 - 765 g	765 - 950 g	950 - 1120 g	1120 - 1285 g	1285 - 1445 g	1445 - 1595 g
50% +	50 - 100 g	100 - 165 g	165 - 225 g	225 - 280 g	280 - 470 g	470 - 635 g	635 - 790 g	790 - 935 g	935 - 1070 g	1070 - 1205 g	1205 - 1330 g

* SANIMED Weight Reduction suché a vlhké krmivo lze libovolně kombinovat (100 gramů suchého krmiva odpovídá cca 200 g vlhkého krmiva)

SANIMED Recovery Zotavení



SANIMED Recovery je k dostání v balení 400 gramů (salám)

Specifikace

- Bohaté na energii a proteiny pro rychlou obnovu tělesné hmotnosti a svalové hmoty
- Velmi chutné a velice vhodné pro zvířata, která nemají chuť k jídlu
- Podporuje trávicí systém a odolnost zvířat
- Ideální pro podávání léčiv
- Snadné krájení = snadné dávkování

Dávkování vlhkého krmiva SANIMED Recovery (založeno na aktuální hmotnosti)											
kg	1 - 2,5 kg	2,5 - 5 kg	5 - 7,5 kg	7,5 - 10 kg	10 - 20 kg	20 - 30 kg	30 - 40 kg	40 - 50 kg	50 - 60 kg	60 - 70 kg	70 kg +
	50 - 100 g	100 - 165 g	165 - 225 g	225 - 280 g	280 - 470 g	470 - 635 g	635 - 790 g	790 - 930 g	930 - 1070 g	1070 - 1200 g	1200 - 1325 g
Nízká aktivita (< 1 h/denně), na základě nutričních pokynů FEDIAF.											
	55 - 115 g	115 - 190 g	190 - 260 g	260 - 320 g	320 - 540 g	540 - 735 g	735 - 910 g	910 - 1075 g	1075 - 1235 g	1235 - 1385 g	1385 - 1535 g
Středně aktivní (1 - 3 h/denně), na základě nutričních pokynů FEDIAF.											
	85 - 170 g	170 - 285 g	285 - 385 g	385 - 475 g	475 - 800 g	800 - 1085 g	1085 - 1345 g	1345 - 1590 g	1590 - 1825 g	1825 - 2050 g	2050 - 2265 g
Vysoce aktivní (> 3 h/denně), na základě nutričních pokynů FEDIAF.											

SANIMED Clinical Choice Pure Duck Klinická Volba Čisté Kachny

Specifikace

- Obsahuje jen jediný zdroj živočišného proteinu : kachnu
- Lze použít jako eliminační krmivo pro zjištění, zda je Váš pes přecitlivělý nebo nesnáší určité složky potravin
- Možno používat jako udržovací krmivo pro psy, s intolerancí nebo alergií na potraviny
- Jde o kompletní krmivo a obsahuje všechny nezbytné složky
- Neobsahuje žádná umělá barviva, příchutě ani aromata
- Ideální pro dávkování léčiv i jako odměna při výcviku
- Snadné krájení = snadné dávkování



Schváleno MCD specialisty



SANIMED Clinical Choice Pure Duck je k dispozici v balení 15 x 400 g (salám)

Dávkování vlhkého krmiva SANIMED Clinical Choice Pure Duck (založeno na aktuální hmotnosti)											
kg	1 - 2,5 kg	2,5 - 5 kg	5 - 7,5 kg	7,5 - 10 kg	10 - 20 kg	20 - 30 kg	30 - 40 kg	40 - 50 kg	50 - 60 kg	60 - 70 kg	70 kg +
	55 - 110 g	110 - 185 g	185 - 250 g	250 - 310 g	310 - 520 g	520 - 705 g	705 - 875 g	875 - 1035 g	1035 - 1190 g	1190 - 1335 g	1335 - 1475 g
Nízká aktivita (< 1 h/denně), na základě nutričních pokynů FEDIAF.											
	65 - 125 g	125 - 215 g	215 - 290 g	290 - 360 g	360 - 600 g	600 - 815 g	815 - 1015 g	1015 - 1195 g	1195 - 1375 g	1375 - 1540 g	1540 - 1705 g
Středně aktivní (1 - 3 h/denně), na základě nutričních pokynů FEDIAF.											
	95 - 185 g	185 - 315 g	315 - 425 g	425 - 530 g	530 - 890 g	890 - 1205 g	1205 - 1495 g	1495 - 1770 g	1770 - 2030 g	2030 - 2280 g	2280 - 2520 g
Vysoce aktivní (> 3 h/denně), na základě nutričních pokynů FEDIAF.											





Preventivní řada pro kočky

		
Koťata	Dospělé kočky	Starší kočky
4 týdny - 12 měsíců a pro březí i kojící kočky	1 - 8 let a pro kastrované dospělé kočky	od 8 let

Zdravé krmivo pro koťata

- Optimální obsah vápníku, fosforu a vitamínu D zajišťuje zdravý vývoj kostry
- Snadno stravitelné
- Prevence tvorby struvitů
- Splňuje potřeby březích a kojících koček
- Vysoký obsah kyseliny omega-3 zlepšuje stav pokožky, srsti a zvyšuje odolnost koťat



Zdravé krmivo pro dospělé kočky

- Zlepšuje stav pokožky a posiluje imunitní systém díky optimálnímu složení esenciálních mastných kyselin
- Vyšší hladina vlákniny zabraňuje tvorbě trichobezoárů (koule z chlupů)
- Prevence tvorby močových kamenů (struvitů)
- Podporuje tělesný stav a celkové zdraví kočky
- Vytvořeno jako podpora dlouhého a zdravého života koček



Zdravé krmivo pro starší kočky

- Optimálně stravitelné díky vysoce kvalitním složkám
- Nízký obsah proteinů zmírňuje zátěž ledvin a jater
- Vytvořeno pro dlouhý a zdravý život koček



Léčebná řada pro kočky



SANIMED Anti-Struvite

Indikace

- struvitová urolitiáza (močové kameny)
- idiopatická cystitida (zánět močového měchýře z neznámých příčin)
- prevence tvorby oxalátů



SANIMED Atopy/Sensitive

Indikace

- potravinové alergie a intolerance (pouze hydrolyzovaný protein)
- atopie, dermatitidy (vyrážky)
- alergie na bleší kousnutí (FAD)
- kolitida (zánět střev)
- nespecifické střevní záněty (NSZ)



SANIMED Renal

Indikace

- chronická nedostatečnost ledvin
- selhání jater
- oxaláty
- uráty
- cystiny



SANIMED Weight Reduction

Indikace

- obezita
- kontrola hmotnosti
- artritida
- diabetes mellitus
- hyperlipidemie
- pankreatitida s hyperlipidemií
- kolitida
- zácpa

SANIMED Kitten Koťata

Růst

SANIMED Kitten je vytvořeno tak, aby splňovalo vysoké nutriční nároky koťat všech plemen koček. Růst a tvorba nové tkáně jsou v této fázi vývoje nejdůležitější. SANIMED Kitten má optimální obsah vápníku, fosforu a vitamínu D pro zdravý rozvoj kostry. Díky vysoké hladině kyseliny EPA dochází k syntéze eikosanoidů, které potlačují záněty a následně tlumí atopické reakce.

Nízké pH

SANIMED Kitten snižuje pH v moči na cca. 6,3 a obsahuje relativně malá množství hořčiku, fosforu a proteinů, aby bylo dosaženo menší koncentrace látek, ze kterých vznikají struvity. Struvitová urolitiáza se může vyskytovat u koťat a má za důsledek onemocnění dolní části močového ústrojí. Zamezení tvorby struvitů je možné díky nízkému pH moči a nízkému obsahu složek, ze kterých kameny vznikají (hořčík, amonium, fosfáty).



Specifikace

- Podporuje optimální růst
- Zlepšuje stav pokožky a srsti
- Přispívá k optimální konzistenci stolice
- Snižuje riziko struvitové urolitiázy
- Pro koťata od 4 týdnů do 12 měsíců věku

SANIMED Kitten je k dispozici v balení 1,5 kg a 4,5 kg.

Dávkování suchého krmiva SANIMED Kitten						
věk v měsících	1 měsíc	2 měsíce	3 měsíce	6 měsíců	9 měsíců	12 měsíců
 g	25 - 35 g	35 - 45 g	45 - 55 g	55 - 70 g	55 - 70 g	60 - 75 g

... Zdravý život začíná s dobrou výživou ...

SANIMED Adult

Pro dospělé



SANIMED Adult je k dispozici
v balení 1,5kg a 4,5kg.

Specifikace

- Nabízí dobrou podporu těla koček v dospělém věku
- Pomáhá snižovat riziko běžných chorob
- Pro dospělé kočky od jednoho do osmi let věku
- Napomáhá údržbě váhy po kastraci
- Snižuje pH v moči na 6.3

Dobré zdraví

SANIMED Adult je vytvořeno tak, aby splňovalo menší nutriční nároky dospělých koček všech plemen. Obsah vlákniny, částečně mírně fermentovatelné, podporuje celistvost střevní sliznice, stimuluje pohyblivost střev a dobré formování stolice. Díky vysokému obsahu kyseliny EPA dochází k syntéze eikosanoidů, které potlačují zánět a následně tlumí atopické reakce. SANIMED Adult obsahuje přídavek vitamínu E jako přírodního antioxidantu, který zabráňuje tvorbě volných radikálů a oxidativního poškození.

Snížení pH v moči

SANIMED Adult snižuje pH moči na cca. 6,3. Obsahuje relativně malé množství hořčiku, fosforu a bílkovin, aby bylo dosaženo nižší koncentrace látek, ze kterých vznikají struvity. Struvitová urolitiáza se může vyskytovat u dospělých koček a má za důsledek onemocnění dolní části močového ústrojí. Zamezení tvorby struvitů je dosaženo díky nízkému pH moči a nízkému obsahu složek, ze kterých kameny vznikají (hořčík, amonium, fosfáty).

Dávkování suchého krmiva SANIMED Adult (založeno na aktuální hmotnosti)

kg	1 kg	2 kg	3 kg	4 kg	5 kg	6 kg	7 kg	8 kg +
 24h g	15 - 30 g	30 - 40 g	40 - 55 g	50 - 70 g	60 - 85 g	70 - 95 g	75 - 110 g	10 - 15 g/kg

SANIMED
VETERINARY NUTRITION



SANIMED Senior

Starší kočky



SANIMED Senior je k dispozici
v balení 1,5 kg a 4,5 kg.

Specifikace

- Nabízí dobrou podporu tělu v pozdější fázi života
- Snižuje riziko vápenatění ledvin díky nižší, avšak dostačující hladině fosforu
- Menší množství proteinů vytváří slabší zátěž na játra a ledviny
- Napomáhá snižovat riziko běžných chorob
- Pro starší kočky od 8 let věku

Zdravé stárnutí

SANIMED Senior je vytvořeno tak, aby splňovalo méně náročné nutriční požadavky starších koček všech plemen. Vysoký poměr mastných kyselin omega-3 a vitamínu E v krmivu přispívá k dlouhému a zdravému životu koček.

Optimální pH

U starších koček je větší hrozba tvorby močových kamenů - struvitů a kalcium oxalátů. Toto riziko lze zmírnit snížením pH v moči a nižší koncentrací látek, ze kterých se struvity tvoří (hořčík, amoniak, fosfáty). Příliš nízké hodnoty pH v moči nejsou žádoucí, neboť pak hrozí vznik kalcium oxalátů. Proto krmivo SANIMED Senior snižuje pH moči na cca 6,8 a obsahuje relativně malé množství hořčíku, fosforu a proteinů. Tak je zajištěna nízká koncentrace složek, ze kterých struvity vznikají. Malé množství proteinů spolu s malým množstvím vápníku snižuje koncentraci látek, ze kterých se tvoří kalcium oxaláty.

Dávkování suchého krmiva SANIMED Senior (založeno na aktuální hmotnosti)

kg	2 kg	3 kg	4 kg	5 kg	6 kg	7 kg	8 kg +
24h g	30 - 45 g	40 - 60 g	50 - 75 g	60 - 85 g	70 - 100 g	80 - 115 g	10 - 15 g/kg

SANIMED
VETERINARY NUTRITION



SANIMED Anti-Struvite

Močové kameny

LÉČEBNÁ ŘADA
PRO KOČKY



SANIMED Anti-Struvite je k dispozici v kapsičkách (100 g) a v balení 1,5 kg a 4,5 kg.

Specifikace

- Podporuje rozpouštění struvitů a brání jejich opětovné tvorbě
- Nízký obsah hořčku, proteinu (amoniaku) a fosforu působí proti tvorbě močových kamenů (struvitů)
- Má malé množství vápníku a proteinu, což zpomaluje tvorbu kalcium oxalátů
- Vytváří v moči běžné pH 6.2



Redukce a rozpouštění struvitů

SANIMED Anti-Struvite obsahuje správné množství látek, které zvyšují kyselost moči, takže její průměrné pH je nižší než cca 6,2. Toto pH zabraňuje tvorbě struvitů bez rizika acidózy. Nízké koncentrace hořčku, amoniaku a fosforu v krmivu podporují rozpouštění kamenů a pomáhají zpomalit jejich další tvorbu. To znamená, že krmivo SANIMED Anti-Struvite lze pou-

žít jak u pacientů, kteří trpí obstrukční urolitiázou, tak u pacientů s opakovaným výskytem kamenů.

Složení SANIMED Anti-Struvite snižuje riziko výskytu kalcium oxalátů, má nízký obsah vápníku a glycinu (které vytvářejí substrát pro syntézu oxalátů).

Dávkování suchého krmiva SANIMED Anti-Struvite (založeno na aktuální hmotnosti)

kg	2 kg	3 kg	4 kg	5 kg	6 kg	7 kg	8 kg +
	30 - 40 g	40 - 55 g	45 - 65 g	55 - 80 g	65 - 90 g	70 - 105 g	10 - 15 g/kg

Dávkování vlhkého krmiva SANIMED Anti-Struvite (založeno na aktuální hmotnosti)

kg	2 kg	3 kg	4 kg	5 kg	6 kg	7 kg	8 kg +
	110 - 155 g	145 - 210 g	180 - 260 g	215 - 305 g	245 - 350 g	275 - 395 g	305 - 435 g

... Zdravý život začíná s dobrou výživou ...



SANIMED Renal

LIVER / STONES

Ledviny

JÁTRA / KAMENY

Prevence struvitů a oxalátů

Chronická nedostatečnost ledvin často souvisí se sníženou sekrecí kyselin, které se tvoří v organismu. Aby nedošlo k možné metabolické acidóze, krmivo SANIMED Renal vyvolává neutrální pH moči. Přesto se nezvyšuje riziko struvitové urolitiázy, protože má nízkou i hladinou fosforu, hořčku a proteinů.

Aby se zmenšila pravděpodobnost vzniku kalcium oxalátů, obsahuje krmivo SANIMED Renal jen malé množství vápníku a glycinu, které vytváří substrát pro syntézu oxalátů. Po stanovení diagnózy je možné díky vhodné stravě potlačit ztrátu nefronů (základní stavební a funkční jednotka ledvin) a prodoužit tak život zvířat.



SANIMED Renal je k dispozici v kapsičkách (100 g) a v balení 1,5 kg a 4,5 kg.

Specifikace

- Pomáhá zabránit ztrátě ledvinných tělísek kvůli relativně nízkému poměru fosforu
- Podporuje filtrační funkci ledvin pomocí vysoké koncentrace lososového oleje
- Malé množství proteinu snižuje množství močoviny v krvi
- Nízký obsah sodíku slouží jako prevence vzniku hypertenze (vysokého tlaku)
- Pobízí chuť k jídlu
- Menší množství vápníku a kyslejší prostředí pomáhá zmírňovat tvorbu kalcium oxalátů



Dávkování suchého krmiva SANIMED Renal (založeno na aktuální hmotnosti)

kg	2 kg	3 kg	4 kg	5 kg	6 kg	7 kg	8 kg +
	30 - 40 g	40 - 55 g	45 - 65 g	55 - 80 g	65 - 90 g	70 - 105 g	10 - 15 g/kg

Dávkování vlhkého krmiva SANIMED Renal (založeno na aktuální hmotnosti)

kg	2 kg	3 kg	4 kg	5 kg	6 kg	7 kg	8 kg +
	100 - 140 g	135 - 190 g	165 - 235 g	195 - 280 g	225 - 320 g	250 - 360 g	275 - 395 g

SANIMED
VETERINARY NUTRITION



SANIMED Atopy/Sensitive

HYDROLYSED PROTEIN

Atopie/Přecitlivělost

HYDROLYZOVANÝ PROTEIN



SANIMED Atopy/Sensitive je k dispozici v kapsičkách (100 g) a v balení 1,5 kg a 4,5 kg.

Specifikace

- Hydrolyzované proteiny zabraňují nežádoucím reakcím na potraviny
- Rybí (5%) a brutnákový olej (0,5%) pomáhá zmírnit záněty, zarudnutí pokožky a svědění
- Vytvořeno k léčbě atopie, přecitlivělosti na potraviny a alergie na bleši kousnutí
- Vytváří v moči běžné pH 6.4



HEALTHY SKIN AND COAT



HYDROLYSED LOW ALLERGIC PROTEINS



BORAGE OIL



STRUVITE DISSOLUTION & STONE PREVENTION

Pouze jediný zdroj živočišných proteinů

SANIMED Atopy/Sensitive suché krmivo obsahuje hydrolyzovaný rybí protein jako jediný zdroj živočišného proteinu.

Atopie

Léčba atopické dermatitidy spočívá v potlačení chronických zánětlivých kožních reakcí. Lososový olej má vysokou koncentraci kyseliny eikosapentaneové (EPA) a brutnákový olej zase kyseliny gammalinoleové (GLA). Kyseliny EPA a GLA stimulují syntézu protizánětlivých eikosanoidů a zmírňují tak příznaky podráždění pokožky.

Kolitida a zánětlivá onemocnění střev (NSZ)

Pro léčbu kolitidy a zánětlivých onemocnění střev (NSZ) u koček se doporučuje používat hypoalergenní,

vysoce stravitelné zdroje proteinů v kombinaci s kyselinou EPA. Stravitelnost hydrolyzovaného proteinu je velmi vysoká, vyšší než u normálních proteinů. Proto je velmi vhodné pro léčbu příznaků zažívacích potíží.

Prevence tvorby struvitů a oxalátů

Průměrné pH moči je 6,4. Tato hodnota pH podporuje rozpouštění močových kamenů a zabraňuje jejich opětovnému vzniku. Navíc má krmivo SANIMED Atopy/Sensitive nízký poměr hořčíku a obsahuje relativně málo fosforu a proteinu. To znamená, že stimuluje protistruvitový účinek. Riziko vzniku kalcium oxalátů je také zmenšeno, protože krmivo má relativně nízké množství vápníku a glycinu, které vytvářejí substrát pro syntézu oxalátů).

Dávkování suchého krmiva SANIMED Atopy/Sensitive (založeno na aktuální hmotnosti)

kg	2 kg	3 kg	4 kg	5 kg	6 kg	7 kg	8 kg +
g	30 - 40 g	40 - 55 g	50 - 70 g	60 - 85 g	65 - 95 g	75 - 110 g	10 - 15 g/kg

Dávkování vlhkého krmiva SANIMED Atopy/Sensitive (založeno na aktuální hmotnosti)

kg	2 kg	3 kg	4 kg	5 kg	6 kg	7 kg	8 kg +
g	100 - 150 g	140 - 200 g	175 - 250 g	205 - 295 g	235 - 340 g	265 - 380 g	295 - 420 g

SANIMED Weight Reduction

DIABETIC / ARTROSE

Snížení Váhy

CUKROVKA / ARTRÓZA



SANIMED Weight Reduction je k dispozici v kapsičkách (100 g) a v balení 1,5 kg a 4,5 kg.

Specifikace

- Kombinace nízké energetické a tukové hodnoty s vysokým množstvím vlákniny podporuje ztrátu váhy a vytváří pocit sytosti
- Umožňuje zachovávat svalovou hmotu díky dodatečnému proteinu
- Obsah rybího oleje a přídatku želatinového hydrolyzátu pomáhá v boji proti zánětům kloubů a zpomaluje postupné ubývání chrupavek
- Vytváří v moči běžné pH 6.4



LÉČEBNÁ ŘADA
PRO KOČKY

Sytost

Léčba obezity spočívá ve vytvoření negativní energetické bilance. To znamená snížení množství potravy a nebo zvýšení aktivity. Krmivo SANIMED Weight Reduction umožňuje dodávat v potravě méně energie, neboť obsahuje malé množství tuku a vysoký podíl surové vlákniny ve formě celulózy. Díky tomu krmivo SANIMED zvířata zasytí, proto jsou pak spokojená. Lze ho rovněž používat pro udržování hmotnosti. Jedná se o kompletní krmivo, které lze podávat zvířatům soustavně.

Artritida

Obezita představuje největší riziko vzniku artritidy

u koček. Je velká pravděpodobnost, že snížením hmotnosti pravděpodobně zmírní příznaky osteoartritidy. Pro ještě lepší účinek obsahuje krmivo SANIMED Weight Reduction lososový olej a želatinový hydrolyzát.

Cukrovka

SANIMED Weight Reduction má vysoký obsah vlákniny, takže je lze použít pro kočky trpící cukrovkou, ať už jsou obézní nebo ne. Vysoký příjem vlákniny má na kočky trpící cukrovkou různé pozitivní účinky. Sníží se množství požadované dávky inzulínu, klesá hladina glukózy a také koncentrace glykosylovaného hemoglobinu.

Dávkování suchého krmiva SANIMED Weight Reduction (založeno na aktuální hmotnosti)

kg	3 kg	4 kg	5 kg	6 kg	7 kg	8 kg	9 kg	10 kg +
 kontrola váhy	50 - 65 g	60 - 75 g	70 - 90 g	80 - 100 g	90 - 115 g	100 - 125 g	110 - 140 g	10 - 14 g/kg
 nadváha 15-30 %	N/A	30 - 50 g	40 - 60 g	45 - 65 g	55 - 75 g	60 - 80 g	70 - 90 g	8 g/kg
 nadváha 30% +	N/A	25 - 45 g	35 - 55 g	40 - 60 g	45 - 65 g	50 - 70 g	55 - 75 g	7 g/kg

Dávkování vlhkého krmiva SANIMED Weight Reduction (založeno na aktuální hmotnosti)

kg	3 kg	4 kg	5 kg	6 kg	7 kg	8 kg +
 kontrola váhy	265 - 380 g	330 - 475 g	390 - 560 g	450 - 640 g	500 - 720 g	560 - 795 g
 nadváha 15-30 %	N/A	240 g	280 g	315 g	350 g	380 g
 nadváha 30% +	N/A	175 g	205 g	235 g	260 g	280 g

SANIMED Veterinární výživa

Navštivte náš web www.sanimed.cz

Dodatečné a podrobné informace o veterinární výživě SANIMED a produktech z řady SANIMED naleznete na našich stránkách www.sanimed.cz



Vysvětlení dávkování

Výživový plán Vám podává indikaci vyžadovaného množství krmiva pro Vaši kočku či psa. Pozorně sleduje stav a váhu zvířete, a pokud bude třeba, upravte podávané množství. Ideální tělesná kondice snižuje riziko onemocnění a prodlužuje život jakékoliv kočky nebo psi.

Řada produktů

Krmivo SANIMED vykrývá svou variabilitou celou škálu vyskytujících se problémů u všech plemen psů a koček v jakémkoliv věku.

Reference

Kompletní přehled různých zdrojů produktů SANIMED Veterinární výživy Vás odkazujeme na veterinární portál www.sanimed.cz.

DODAVATEL:

Pet-Servis s.r.o.
Kubelíkova 2532
272 01 Kladno
Česká Republika
IČO 27417123
DIČ CZ27417123

E-mail
Telefon
Fax

expedice@pet-servis.com
+420 312 245 116
+420 312 247 771

Objednávky online www.vobra.cz



SANIMED
VETERINARY NUTRITION

WWW.SANIMED.CZ

